

Aus dem
Norden,
für den
Norden.

MADE IN GERMANY

Serie Lignum

HAUSTÜREN



LIGNUM ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.




Jede Haustür
ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele
ansehen



WINNER 2019

Serie Lignum
ausgezeichnet
mit dem
Innovationspreis
pro-K award 2019



6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
geölt | Aufsatzfüllung
Ganzglas Seitenteile: Klarglas
Farbe Rahmen: Dekor RAL 7001
silbergrau | **Griff:** 9.200.12
Schwarzstahl-Optik, integriert



6486-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Rahmen – Schwarzstahl-Optik | Extras: Glas Satinato | Farbe Rahmen: Dekor jet black Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

| Abbildung unten |

6739-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilfläche Dekor RAL 7012 basaltgrau | Ganzglas Seitenteil Extras: Glas Satinato | Farbe Rahmen: Dekor RAL 7012 basaltgrau Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilfläche Dekor RAL 7039 quarzgrau | Extras: Glas Satinato | Farbe Rahmen: Dekor RAL 7039 quarzgrau | Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6725-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilflächen Dekor jet black Extras: Glas Satinato Farbe Rahmen: Dekor jet black Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Teilfläche Dekor jet black | Verglasung Satinato





6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilfläche Dekor RAL 7039 quarzgrau | **Farbe Rahmen:** Dekor RAL 7039 quarzgrau | **Griff:** 9.100.10 Edelstahl, integriert



6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilfläche Dekor RAL 7016 anthrazitgrau seidenglatt | **Farbe Rahmen:** Dekor RAL 7016 anthrazitgrau seidenglatt | **Griff:** 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



Detail


Abbildung oben: Halbrunde Griffstange 9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

Abbildung unten: Lignum Echtholzoberfläche mit Teilfläche in Dekor RAL 7016 anthrazitgrau seidenglatt



6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe Rahmen: Dekor RAL 7039 quarzgrau | **Griff:** 9.100.16 Edelstahl, integriert



6717-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe Rahmen: Dekor RAL 7016 anthrazitgrau seidenglatt
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



Modell im
Konfigurator
öffnen

6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Ganzglas Seitenteil | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe Rahmen: Dekor jet black
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



Griffstange in Schwarzstahl-Optik* ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



Basisausführung

Griffstange aus Edelstahl ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von Idencom

—
—
—
—
-FS
-FS
-FS



3.212.00 Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.221.00 Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.110.00 Rosette



3.111.00 Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



3.120.00 Rosette



3.121.00 Sicherheitsrosette mit Ziehschutz





4.102.00 Innendrücker mit Rosette aus Edelstahl

* Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werksseitig mit einem WOCA Pflege-Öl behandelt.

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend notwendig, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche empfohlen. Wir empfehlen hierzu das „WOCA Exterior Wood Oil natur“ (Artikelnr. 617981).

Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung.





Sicherheit für die
ganze Familie!
BALTIC

www.baltic-fenster.de



BALTIC Fenster GmbH · Hohe Koppel 1 · D-25842 Langenhorn · Tel. 0 46 72 / 7737-0
Ein Unternehmen der **EGE**-Gruppe

Wir beraten Sie gern:

10/2021



Ausstellungs- und Schulungszentrum:
BALTIC Fenster GmbH
Brahmkamp 5a
D-24787 Fockbek
Tel. 0 43 31 / 4 37 21-0

BALTIC
FENSTER & TÜREN